# BINDER FURNITUREN / PARTS

BINDER
home of chains since 1910

**WENN QUALITÄT ZUM PROGRAMM WIRD.
UNSERE WERTPRODUKTE „MADE IN GERMANY".**

Binder ist Perfektionist – Marktführer für Schmuckketten in Deutschland und in der Welt zu Hause. Der Grund dafür sind Ketten von höchster Qualität mit einzigartigem Charakter. Geprägt von größtem Know-how, kompetentem Fachpersonal und über 100-jähriger Erfahrung überzeugen wir unsere Kunden mit der Wertschöpfung „Made in Germany". Da auch eine Schmuckkette nur so stark wie ihr schwächstes Glied ist, fertigen wir bei Binder vom Draht bis zum fertigen Collier alle Kernelemente einer Binderkette in Mönsheim selbst. So liegt die Verantwortung für die beständige Qualität von Binder allein in unserer Hand und zeigt sich als echter Vorteil im harten Alltag einer Schmuckkette.

Wir bieten Ihnen eine außergewöhnlich hohe Produktvielfalt, verbunden mit hervorragender Servicequalität. Entdecken Sie unser umfangreiches Basis-Sortiment auf den folgenden Seiten und lassen Sie sich von den faszinierenden Eigenschaften unserer Wertprodukte begeistern. Neben unserem hochwertigen Basis-Programm entwickeln wir für Sie einzigartige und individuelle Schmuckkonzepte, die Ihrem Unternehmen gut stehen werden. Erleben Sie, wie beeindruckende Schmuckstücke entstehen, die für Ihre Kunden wie geschaffen sind.

Binder schmiedet Tradition und Innovationskraft zur perfekten Einheit und setzt damit Maßstäbe in der Welt der Ketten. Wir machen aus Werten Perfektion – das ist unser Anspruch.

**WHEN QUALITY BECOMES THE NORM:
OUR HIGH-END PRODUCTS "MADE IN GERMANY".**

As a company that strives for perfection, Binder is Germany's market leader for chain necklaces and an established global player. Our success is founded on necklaces of highest quality and unique characteristics. Combining exceptional skill, knowledgeable staff and 100 years' hands-on experience, we satisfy our customers with our value added products made in Germany. As a chain is only as strong as its weakest link, we manufacture all key components of our fine jewellery at our facility in Mönsheim, Germany. Therefore, Binder can ensure excellence for every item, every step of the way – from wire to finished necklace. When our jewellery is put to the test of day-to-day wear, this quality shines through.

Binder offers an exceptionally diverse range of products, combined with outstanding service. Explore our extensive basic collection in this brochure and you will be inspired by the fascinating attributes of our jewellery. In addition to our high-end standard products, we design and manufacture exquisite made-to-measure jewellery tailored to your business goals and to your customers' tastes and expectations.

Binder melds craftsmanship and creativity to great effect and sets standards in the world of jewellery – driven by our total commitment to quality and perfection.

## BINDER PARTS / LÄNGEN UND GEWICHTSANGABEN KÖNNEN VARIIEREN
## LENGTH AND WEIGHTS CAN BE VARIABLE


Bajonett / bajonett-lock ..... 18
Binderringe rund /rings round ..... 33
Dreiecke / triangles ..... 31
Einlochkugeln / beads one hole ..... 27
Endkappen flach / end cap flat ..... 21
Endkappen rund / end cap round ..... 22
Federrringe / spring rings ..... 6
Gravurplatte / Id-tag ..... 29
Karabiner m. Ring poliert versilbert / vergoldet /
lobster with ring polished gold- or silverplated ..... 8
Karabiner mit Ring / lobster without ring ..... 14
Karabiner ohne Ring / lobster without ring ..... 15
Karabiner roh, ohne Ring / lobster raw without ring ..... 10
Knebelverschluss / T-bar ..... 16
Kugel / bead ..... 32
Kugeln / beads ..... 25
Kugeln diamantiert / beads diamond-cut ..... 28
Magnetverschlüsse / magnetic-look ..... 36
Perlkapseln / pearl-caps ..... 32
Röhrchen / tubes ..... 34
Rundell ..... 23
Schlüsselkarabiner / key lobster ..... 16
Schlüsselring / key ring ..... 33
Schraubverschluss / screws ..... 16
Schwanenhals / earing hooks ..... 30
Sicherheitsketten m. Federring / safety-chain with spring ring ..... 19
Sicherheitsketten o. Federring / safety-chain without spring ring ..... 19
Spaltringe / splitt rings ..... 33
Spiralen / spirals ..... 24
Tropfen / pear ..... 32
Verlängerungskette mit Karabiner / extension-chain with lobster ..... 21
Verlängerungskette mit Kugel / extension-chain with ball ..... 20
Verlängerungskette mit Schlaufe / extension-chain with loop ..... 20
Verschluss drehbar / turnable lock ..... 12
Würfel / cubes ..... 31

## BINDER PARTS

### FEDERRINGE / SPRING RINGS

| Artikel-No./item-no: | FG50 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 5 | | | |
| Legierung/alloy: | 333 | 585 | 750 | |
| ca. Gewicht/app. weight: | 0,13 | 0,15 | 0,18 | |

| Artikel-No./item-no: | FG55 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 5,5 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht/app. weight: | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |

| Artikel-No./item-no: | FG60 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 6 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht/app. weight: | 0,17 | 0,18 | 0,21 |

| Artikel-No./item-no: | FG70 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 7 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht/app. weight: | 0,25 | 0,23 | 0,28 | 0,33 |

| Artikel-No./item-no: | FG80 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht/app. weight: | 0,33 |

## BINDER PARTS

### FEDERRINGE / SPRING RINGS



| Artikel-No./item-no: | FV4114 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 14 |
| Legierung/alloy: | 333 \| 585 \| 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 2,96 \| 3,52 \| 4,27 |

| Artikel-No./item-no: | FV41161 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 16 |
| Legierung/alloy: | 925 \| 333 \| 585 \| 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 2,9 \| 3,5 \| 4,2 \| 4,4 |

| Artikel-No./item-no: | FV4118 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 18 |
| Legierung/alloy: | 925 \| 333 \| 585 \| 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 3,3 \| 3,37 \| 4,01 \| 4,1 |

| Artikel-No./item-no: | FV4122 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 22 |
| Legierung/alloy: | 333 \| 585 \| 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 5,38 \| 6,52 \| 6,75 |

| Artikel-No./item-no: | FG-RO-BD-200 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 20 |
| Legierung/alloy: | 925 \| 333 \| 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 2,23 \| 3,33 \| 3,02 |

## BINDER PARTS

### KARABINER MIT RING POLIERT VERGOLDET/VERSILBERT / LOBSTER WITH RING POLISHED GOLD-OR SILVERPLATED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | 10.KV2908 |
| ca. Ø mm: | | | | 4,8 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 8 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,39 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | 10.KV2910 |
| ca. Ø mm: | | | | 6 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 10 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,53 | 0,56 | 0,66 | 0,79 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | 10.KV2912 |
| ca. Ø mm: | | | | 7 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 12 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,77 | 0,81 | 0,97 | 1,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | 10.KV2915 |
| ca. Ø mm: | | | 8,4 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | 15 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,3 | 1,37 | 1,63 |



| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | 10.KV1807 |
| ca. Ø mm: | | 2,7 |
| ca. Länge in mm/app. length | | 7 |
| Legierung/alloy: | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,23 | 0,26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | 10.KV1810 |
| ca. Ø mm: | | | | 4 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 10 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,42 | 0,44 | 0,53 | 0,63 |

## BINDER PARTS

### KARABINER MIT RING POLIERT VERGOLDET/VERSILBERT / LOBSTER WITH RING POLISHED GOLD-OR SILVERPLATED

| Artikel-No./item-no: | | | | 10.KV1812 |
|---|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | | | 4,4 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 12 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,61 | 0,62 | 0,76 | 0,86 |

| Artikel-No./item-no: | | | | 10.KV1814 |
|---|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | | | 5,2 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 14 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,9 | 0,93 | 1,12 | 1,34 |

| Artikel-No./item-no: | | | | 10.KV2509 |
|---|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | | | 4,6 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 9 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,34 | 0,35 | 0,42 | 0,5 |

| Artikel-No./item-no: | | | | 10.KV2511 |
|---|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | | | 6,3 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 11 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,71 | 0,72 | 0,85 | 1,01 |

| Artikel-No./item-no: | | | | 10.KV2513 |
|---|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | | | 7,3 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 13 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,98 | 1,02 | 1,21 | 1,36 |

| Artikel-No./item-no: | | | 10.KV2516 |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | | 8,7 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | 16 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,6 | 1,68 | 2 |

# BINDER PARTS

## KARABINER ROH, OHNE RING / LOBSTER RAW, WITHOUT RING

| Artikel-No./item-no: | KV2908 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 4,8 | | | |
| ca. Länge in mm/app. length | 8 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,34 |

| Artikel-No./item-no: | KV2910 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 6 | | | |
| ca. Länge in mm/app. length | 10 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,44 | 0,45 | 0,51 | 0,65 |

| Artikel-No./item-no: | KV2912 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 7 | | | |
| ca. Länge in mm/app. length | 12 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,68 | 0,7 | 0,84 | 1,01 |

| Artikel-No./item-no: | KV2915 | | |
|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 8,4 | | |
| ca. Länge in mm/app. length | 15 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,1 | 1,14 | 1,36 |



| Artikel-No./item-no: | KV1807LEICHT | | |
|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 2,7 | | |
| ca. Länge in mm/app. length | 7 | | |
| Legierung/alloy: | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,15 | 0,18 | 0,22 |

| Artikel-No./item-no: | KV1810 | | |
|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 4 | | |
| ca. Länge in mm/app. length | 10 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,35 | 0,38 | 0,44 |

# BINDER PARTS

## KARABINER ROH, OHNE RING / LOBSTER RAW, WITHOUT RING

| Artikel-No./item-no: | | | | KV1812 |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | | | | 4,4 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 12 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,51 | 0,53 | 0,64 | 0,77 |

| Artikel-No./item-no: | | | | KV1814 |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | | | | 5,2 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 14 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,82 | 0,86 | 1,03 | 1,25 |

| Artikel-No./item-no: | | | | KV2509 |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | | | | 4,6 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 9 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,27 | 0,28 | 0,35 | 0,4 |

| Artikel-No./item-no: | | | | KV2511 |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | | | | 6,3 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 11 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,59 | 0,62 | 0,74 | 0,9 |

| Artikel-No./item-no: | | | | KV2513 |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | | | | 7,3 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 13 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,92 | 0,94 | 1,12 | 1,32 |

| Artikel-No./item-no: | | | | KV2516 |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | | | | 8,7 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 16 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,4 | 1,45 | 1,73 | |

# BINDER PARTS

## VERSCHLUSS DREHBAR / TURNABLE LOCK




| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | DT010564 | |
| ca. Ø mm: | 4,2 | |
| Legierung/alloy: | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,91 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KV2717 | |
| Breite in mm/app. width | 8,75 | |
| ca. Länge in mm/app. length | 16 | |
| Legierung/alloy: | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 2,8 | 3,51 |




| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | DT010753 | |
| ca. Ø mm: | 6,2 | |
| Legierung/alloy: | 585 | 750 |
| ca. Gewicht/app. weight: | 1,64 | 1,81 |

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KV2723 | |
| Breite in mm/app. width | 11 | |
| ca. Länge in mm/app. length | 23 | |
| Legierung/alloy: | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 4,69 | 5,19 |

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | KV2725 |
| Legierung/alloy: | 925 | Tombak/brass |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 2,9 | 2,5 |

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | KV2732 |
| Legierung/alloy: | 925 | Tombak/brass |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 4,1 | 3,3 |

# BINDER PARTS

## VERSCHLUSS DREHBAR / TURNABLE LOCK



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KV2734 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 4,9 |

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | 2745 |
| Legierung/alloy: | 925 | Tombak/brass |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 15,1 | 12,4 |

## BINDER PARTS

### KARABINER MIT RING / LOBSTER WITH RING



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | 10.KV3309 |
| Breite in mm/app. width | 4,9 |
| ca. Länge in mm/app. length | 9 |
| Legierung/alloy: | Edelstahl/steel |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,3 |



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | 10.KV3311 |
| Breite in mm/app. width | 6,1 |
| ca. Länge in mm/app. length | 11 |
| Legierung/alloy: | Edelstahl/steel |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,4 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | 10.KV3316 |
| Breite in mm/app. width | 8,5 |
| ca. Länge in mm/app. length | 16 |
| Legierung/alloy: | Edelstahl/steel |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,2 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | 10.KV2320 |
| Breite in mm/app. width | 10,8 |
| ca. Länge in mm/app. length | 24,1 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 2,5 |



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | 10.KV2325 |
| Breite in mm/app. width | 12,3 |
| ca. Länge in mm/app. length | 27,9 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 3,4 |

## BINDER PARTS

### KARABINER OHNE RING / LOBSTER WITHOUT RING

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KV1719 |
| ca. Länge in mm/app. length | 17,3 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,2 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KV1724 |
| ca. Länge in mm/app. length | 23 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,5 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KV3615 |
| Breite in mm/app. width | 9 |
| ca. Länge in mm/app. length | 12,8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,4 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KV3617 |
| Breite in mm/app. width | 9,6 |
| ca. Länge in mm/app. length | 13,8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,9 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KV3623 |
| Breite in mm/app. width | 13 |
| ca. Länge in mm/app. length | 19,7 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 2,9 |

# BINDER PARTS

## SCHLÜSSELKARABINER / KEY-LOBSTER



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KV8135 |
| ca. Länge in mm/app. length | 34,7 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 4,1 |

## KNEBELVERSCHLUSS / T-BAR



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | GT131151FR |
| Breite in mm/app. width | 4,6 |
| ca. Länge in mm/app. length | 25,5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 3 |

## SCHRAUBVERSCHLÜSSE / SCREWS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | DT010163 |
| Gewinde in mm/thread drill | | | | 1,3 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | DT010162 |
| Gewinde in mm/ thread drill | | | | 1,3 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,15 | 0,16 | 0,2 | 0,22 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | DT010161 |
| Gewinde in mm/thread drill | | | | 1,3 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,26 |

# BINDER PARTS

## SCHRAUBVERSCHLÜSSE / SCREWS

| Artikel-No./item-no: | | | | DT010193 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde in mm/thread drill | | | | 1,7 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,15 | 0,16 | 0,2 | 0,24 |

| Artikel-No./item-no: | | | | DT010192 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde in mm/thread drill | | | | 1,7 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,25 |

| Artikel-No./item-no: | | | | DT010191 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde in mm/thread drill | | | | 1,7 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,18 | 0,19 | 0,25 | 0,26 |

| Artikel-No./item-no: | | | | DT010243 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde in mm/thread drill | | | | 2,2 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,15 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |

| Artikel-No./item-no: | | | | DT010242 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde in mm/thread drill | | | | 2,2 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,19 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

| Artikel-No./item-no: | | | | DT010241 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde in mm/thread drill | | | | 2,2 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,19 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

# BINDER PARTS

## BAJONETT / BAJONETT-LOCK



| Artikel-No./item-no: | BV018013 |
|---|---|
| Ø mm innen/inside | 1,3 |
| ca. Länge in mm/app. length | 16 |
| Legierung/alloy: | 925 \| Edelstahl/steel |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,32 \| 0,24 |



| Artikel-No./item-no: | BV027020 |
|---|---|
| Ø mm innen/inside | 2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 16 |
| Legierung/alloy: | 925 \| 333 \| 585 \| 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,71 \| 0,74 \| 0,95 \| 1,04 |
| Legierung/alloy: | Edelstahl/steel |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,54 |



| Artikel-No./item-no: | BV030025 |
|---|---|
| Ø mm innen/inside | 2,5 |
| ca. Länge in mm/app. length | 16 |
| Legierung/alloy: | 925 \| 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,71 \| 1,02 |



| Artikel-No./item-no: | BV035030 |
|---|---|
| Ø mm innen/inside | 3 |
| ca. Länge in mm/app. length | 16 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,74 |



| Artikel-No./item-no: | BV045040 |
|---|---|
| Ø mm innen/inside | 4 |
| ca. Länge in mm/app. length | 17 |
| Legierung/alloy: | 925 \| 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,3 \| 2,14 |

# BINDER PARTS

## SICHERHEITSKETTEN MIT FEDERRING / SAFETY-CHAIN WITH SPRING RING

| Artikel-No./item-no: | 20.SK0140FG | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,5 | 0,5 | 0,6 |

| Artikel-No./item-no: | 20.SK1140FG | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,6 | 0,6 | 0,7 |

| Artikel-No./item-no: | 20.SK1150FG | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,7 | 0,7 | 0,9 |

## SICHERHEITSKETTEN OHNE FEDERRING / SAFETY-CHAIN WITHOUT SPRING RING



| Artikel-No./item-no: | 20.SK0140 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 65 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,4 | 0,4 | 0,5 |

| Artikel-No./item-no: | 20.SK1140 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 65 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,3 | 0,3 | 0,4 |



| Artikel-No./item-no: | 20.SK1150 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 65 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,5 | 0,5 | 0,6 |

# BINDER PARTS

## VERLÄNGERUNGSKETTE MIT SCHLAUFE / EXTENSION-CHAIN WITH LOOP

| Artikel-No./item-no: | 20.VK4581 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,4 | 1,5 | 1,8 |



| Artikel-No./item-no: | 20.VK4861 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,8 | 0,9 | 1,1 |

| Artikel-No./item-no: | 20.VK67201 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,2 | 1,3 | 1,6 |

## VERLÄNGERUNGSKETTE MIT KUGEL / EXTENSION-CHAIN WITH BALL



| Artikel-No./item-no: | 20.VK3806 |
|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,44 |

| Artikel-No./item-no: | 20.VK4580 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| Gewicht in g/app. weight: | 1,8 | 1,88 | 2,24 |



| Artikel-No./item-no: | 20.VK4860 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| Gewicht in g/app. weight: | 1,2 | 1,25 | 1,49 |

# BINDER PARTS

## VERLÄNGERUNGSKETTE MIT KARABINER / EXTENSION-CHAIN WITH LOBSTER

| Artikel-No./item-no: | 20.VK6720 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,7 | 1,77 | 2,11 |



| Artikel-No./item-no: | 20.VK4860V1 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,8 | 0,83 | 1 |



| Artikel-No./item-no: | 20.VK4860V2 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 70 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1 | 1,04 | 1,24 |

## ENDKAPPEN FLACH / END CAP FLAT




| Artikel-No./item-no: | BG172705 | | |
|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 10 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,68 | 0,73 | 0,84 |




| Artikel-No./item-no: | BG172304 | | |
|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 3 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,12 | 0,12 | 0,15 |




| Artikel-No./item-no: | BG173204 | | |
|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 2,5 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,09 | 0,09 | 0,11 |

# BINDER PARTS

## ENDKAPPEN FLACH / END CAP FLAT

| Artikel-No./item-no: | BG174304 |
|---|---|
| Breite in mm/app. width | 4 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,26 |

## ENDKAPPEN RUND / END CAP ROUND




| Artikel-No./item-no: | BG174404 | | |
|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 3 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,17 | 0,18 | 0,25 |




| Artikel-No./item-no: | BG1742035 | | |
|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 2,5 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,12 | 0,14 | 0,17 |




| Artikel-No./item-no: | BG1741035 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 2 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| Gewicht in g/app. weight: | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |




| Artikel-No./item-no: | BG174704 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Breite in mm/app. width | 1,5 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| Gewicht in g/app. weight: | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 |




| Artikel-No./item-no: | DT010244 |
|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 2 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 2,4 |
| ca. Länge in mm/app. length | 5,5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,13 |

# BINDER PARTS

## ENDKAPPEN RUND / END CAP ROUND




| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | DT010325 |
| ca. Ø mm innen/inside: | 2 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 3,4 |
| ca. Länge in mm/app. length | 5,6 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,19 |




| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | DT010356 |
| ca. Ø mm innen/inside: | 3 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 3,9 |
| ca. Länge in mm/app. length | 8,8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,49 |




| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | DT010494 |
| ca. Ø mm innen/inside: | 3 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 4,9 |
| ca. Länge in mm/app. length | 8,8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,65 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | DT010455 |
| ca. Ø mm innen/inside: | 3 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 4,9 |
| ca. Länge in mm/app. length | 7,3 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,44 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | DT020454 |
| ca. Ø mm innen/inside: | 3,1 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 4,4 |
| ca. Länge in mm/app. length | 4,5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,25 |

## RUNDELL

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | KT3162 |
| ca. Ø mm innen/inside: | 1,85 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 6,55 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,41 |

# BINDER PARTS

## SPIRALEN / SPIRALS



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | KT320401 |
| ca. Ø mm innen/inside: | | | | 1,8 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 8 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,33 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | KT320402 |
| ca. Ø mm innen/inside: | | | | 2,5 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 10,5 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,37 | 0,38 | 0,46 | 0,56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | KT320403 |
| ca. Ø mm innen/inside: | | | | 3,5 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 12 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | KT330401 |
| ca. Ø mm innen/inside: | | | | 1,7 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 12,2 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,33 | 0,34 | 0,41 | 0,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | KT330402 |
| ca. Ø mm innen/inside: | | | | 1,7 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 10 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,32 | 0,33 | 0,4 | 0,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | | | KT330403 |
| ca. Ø mm innen/inside: | | | | 1,7 |
| ca. Länge in mm/app. length | | | | 5,5 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,27 |

# BINDER PARTS

## SPIRALEN / SPIRALS

| Artikel-No./item-no: | KT350251 |
|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 1 |
| ca. Länge in mm/app. length | 10 |

| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
|---|---|---|---|---|
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |



| Artikel-No./item-no: | KT350401 |
|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 2,2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 2,8 |

| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
|---|---|---|---|---|
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 |

| Artikel-No./item-no: | KT350402 |
|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 1,7 |
| ca. Länge in mm/app. length | 10 |

| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
|---|---|---|---|---|
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,33 |

## KUGELN / BEADS



| Artikel-No./item-no: | KG25121 |
|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 1,11 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 2,5 |

| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
|---|---|---|---|
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,04 | 0,04 | 0,05 |



| Artikel-No./item-no: | KG3012 |
|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 1,2 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 3 |

| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
|---|---|---|---|
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,06 | 0,07 | 0,08 |

| Artikel-No./item-no: | KG35141 |
|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 1,41 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 3,5 |

| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
|---|---|---|---|
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,11 | 0,1 | 0,11 |

# BINDER PARTS

## KUGELN / BEADS



| Artikel-No./item-no: | KG4015 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 1,5 | | |
| ca. Ø mm außen/outside: | 4 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,1 | 0,13 | 0,15 |

| Artikel-No./item-no: | KG4519 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 1,9 | | |
| ca. Ø mm außen/outside: | 4,5 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,18 | 0,18 | 0,21 |

| Artikel-No./item-no: | KG5022 | |
|---|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 2,2 | |
| ca. Ø mm außen/outside: | 5 | |
| Legierung/alloy: | 925 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,19 | 0,23 |



| Artikel-No./item-no: | KG6024 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 2,4 | | |
| ca. Ø mm außen/outside: | 6 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,42 | 0,43 | 0,53 |

| Artikel-No./item-no: | KG7028 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 2,8 | | |
| ca. Ø mm außen/outside: | 7 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,56 | 0,63 | 0,77 |

| Artikel-No./item-no: | KG8030 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm innen/inside: | 3 | | |
| ca. Ø mm außen/outside: | 8 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,83 | 0,9 | 1,11 |

# BINDER PARTS

## EINLOCHKUGELN / BEADS ONE HOLE



| Artikel-No./item-no: | KG111230 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | | 3 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,06 | 0,06 | 0,11 |

| Artikel-No./item-no: | KG111240 | |
|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | 4 |
| Legierung/alloy: | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,11 | 0,14 |

| Artikel-No./item-no: | KG111250 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | | 5 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,2 | 0,26 | 0,31 |



| Artikel-No./item-no: | KG111260 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | | 6 |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,32 | 0,33 | 0,39 |

| Artikel-No./item-no: | KG111280 | |
|---|---|---|
| ca. Ø mm: | | 8 |
| Legierung/alloy: | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,85 | 1,01 |

# BINDER PARTS

## KUGELN DIAMANTIERT / BEADS DIAMONT-CUT



| Artikel-No./item-no: | KG133013 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 3 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,05 | 0,05 | 0,06 |

| Artikel-No./item-no: | KG134018 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 4 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,1 | 0,1 | 0,16 |



| Artikel-No./item-no: | KG135023 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 5 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,15 | 0,15 | 0,16 |

| Artikel-No./item-no: | KG138030 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,6 |

| Artikel-No./item-no: | KG1310035 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 10 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,15 |

## BINDER PARTS

### GRAVURPLATTE / ID-TAG



| Artikel-No./item-no: | BG123208FR | | | |
|---|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 25 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,76 | 0,82 | 0,87 | 1,07 |

| Artikel-No./item-no: | BG131706FR | | | |
|---|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 20 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,47 | 0,52 | 0,62 | 0,69 |

| Artikel-No./item-no: | BG126408 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 25 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,96 | 1,03 | 1,19 | 1,43 |

| Artikel-No./item-no: | BG131606 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 20 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,58 | 0,68 | 0,79 |

## BINDER PARTS

### SCHWANENHALS / EARRING HOOKS

| Artikel-No./item-no: | OV15201 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 20 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,2 | 0,21 | 0,25 |

| Artikel-No./item-no: | OV15202 | |
|---|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 20 | |
| Legierung/alloy: | 925 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,24 | 0,3 |

| Artikel-No./item-no: | OV15203 |
|---|---|
| ca. Länge in mm/app. length | 20 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,22 |

| Artikel-No./item-no: | OV15204 |
|---|---|
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,28 |

| Artikel-No./item-no: | OV15205 |
|---|---|
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,24 |

| Artikel-No./item-no: | OV152061 |
|---|---|
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,39 |

# BINDER PARTS

## DREIECKE / TRIANGLES




| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | FR13224 |
| ca. Ø mm: | 1,2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 3 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,09 |




| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | FR13225 |
| ca. Ø mm: | 1,2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 4 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,25 |




| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | FR13226 |
| ca. Ø mm: | 1,2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,5 |

## WÜRFEL / CUBES



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | FR13222 |
| ca. Ø mm: | 1,2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 3 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,25 |



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | FR132131 |
| ca. Ø mm: | 1,2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 4 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,6 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | FR13223 |
| ca. Ø mm: | 1,2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 1,2 |

# BINDER PARTS

## TROPFEN / PEAR

| Artikel-No./item-no: | DT020432 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 4,3 |
| ca. Länge in mm/app. length | 9,5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,57 |

| Artikel-No./item-no: | DT020372 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 3,7 |
| ca. Länge in mm/app. length | 8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,35 |

## KUGEL / BEAD

| Artikel-No./item-no: | GT131492FR |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,68 |

## PERL KAPSELN / PEARL-CAPS

| Artikel-No./item-no: | DT010435 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 4,3 | | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 | 750 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,2 | 0,19 | 0,25 | 0,28 |

| Artikel-No./item-no: | DT010544 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 5,4 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,44 | 0,46 | 0,6 |

# BINDER PARTS

## BINDERINGE RUND / RINGS ROUND

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | 20.RING-514 | | |
| ca. Ø mm außen/outside: | 4,2 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,05 | 0,05 | 0,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | 20.RING-521 | | |
| ca. Ø mm außen/outside: | 4,9 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,1 | 0,1 | 0,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | 20.RING-529 | | |
| ca. Ø mm außen/outside: | 6 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,17 | 0,18 | 0,22 |

## SPALTRINGE / SPLITT RINGS

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | WS110701 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 6 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,13 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | WS110702 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 7 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,15 |

## SCHLÜSSELRING / KEY RING

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | 20.27317 |
| ca. Ø mm außen/outside: | 30 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 8 |

# BINDER PARTS

## RÖHRCHEN / TUBES

| Artikel-No./item-no: | RT2602013 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 2,2 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,4 |
| Bohrung in mm/hole | 1,2 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,04 |



| Artikel-No./item-no: | RT2602014 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 1 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,4 |
| Bohrung in mm/hole | 1,2 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,02 |



| Artikel-No./item-no: | RT2602015 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 2,2 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 1 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,05 |

| Artikel-No./item-no: | RT2602016 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 5 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 1 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,12 |



| Artikel-No./item-no: | RT2602017 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 10 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 1 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,23 |



| Artikel-No./item-no: | RT2602023 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 2 |
| ca. Länge in mm/app. length | 2,2 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,3 |
| Bohrung in mm/hole | 1,4 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,034 |

# BINDER PARTS

## RÖHRCHEN / TUBES

| Artikel-No./item-no: | RT260304 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 3 |
| ca. Länge in mm/app. length | 2 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 2 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,086 |



| Artikel-No./item-no: | RT260305 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 3 |
| ca. Länge in mm/app. length | 5 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 2 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,2 |



| Artikel-No./item-no: | RT260306 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 3 |
| ca. Länge in mm/app. length | 10 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 2 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,4 |



| Artikel-No./item-no: | RT260307 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 3 |
| ca. Länge in mm/app. length | 15 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 2 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,6 |

| Artikel-No./item-no: | RT260356 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 3,5 |
| ca. Länge in mm/app. length | 5 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 2,5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,243 |



| Artikel-No./item-no: | RT260357 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 3,5 |
| ca. Länge in mm/app. length | 10 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 2,5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,484 |

# BINDER PARTS

## RÖHRCHEN / TUBES



| Artikel-No./item-no: | RT260358 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 3,5 |
| ca. Länge in mm/app. length | 15 |
| Wandstärke in mm/wall thickness | 0,5 |
| Bohrung in mm/hole | 2,5 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht in g/app. weight: | 0,729 |

## MAGNETVERSCHLÜSSE / MAGNETIC-LOCK

| Artikel-No./item-no: | MV14110 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 5,5 |
| ca. Länge ohne Ösen/app.length without eye: | 7,5 |
| Legierung/ alloy: | 925 |
| ca. Gewicht / app. weight | 0,7 |

| Artikel-No./item-no: | MV14135 | | |
|---|---|---|---|
| ca. Ø mm: | 6,5 | | |
| ca. Länge ohne Ösen/app.length without eye: | 8,5 | | |
| Legierung/alloy: | 925 | 333 | 585 |
| ca. Gewicht/app. weight: | 1,3 | 1,5 | 1,8 |

| Artikel-No./item-no: | MV14120 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 7,7 |
| ca. Länge ohne Ösen/app.length without eye: | 11,8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht/app. weight | 2,9 |

| Artikel-No./item-no: | MV14158 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 6 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht/app. weight: | 0,6 |

| Artikel-No./item-no: | MV14162 |
|---|---|
| ca. Ø mm: | 8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht/app. weight | 1,8 |

# BINDER PARTS

## MAGNETVERSCHLÜSSE / MAGNETIC-LOCK

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | MV14165 |
| ca. Ø mm: | 10 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht/app. weight | 2,4 |



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | MV14167 |
| ca. Ø mm: | 10 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht/app. weight: | 3,4 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | MV141589 |
| ca. Ø mm: | 6 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht/app. weight | 0,7 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | MV141629 |
| ca. Ø mm: | 8 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht/app. weight: | 1,9 |

| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | MV141679 |
| ca. Ø mm: | 10 |
| Legierung/alloy: | 925 |
| ca. Gewicht/app. weight | 3,5 |

# BINDER PARTS

## TONNE



| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | DT010483-601 |
| ca. Ø mm Bohrung innen/drill inside: | | 3,6 |
| ca. Länge in mm/app.length: | | 12x7 |
| Legierung/alloy: | 925 | Edelstahl |
| ca. Gewicht/app. weight: | 2,9 | 2,1 |



| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | DT010642-804 |
| ca. Ø mm Bohrung innen/drill inside: | | 5,4 |
| ca. Länge in mm/app.length: | | 13,9x8,9 |
| Legierung/alloy: | 925 | Edelstahl |
| ca. Gewicht/app. weight: | 4,6 | 3,3 |



| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | DT010851-1022 |
| ca. Ø mm Bohrung innen/drill inside: | | 8,3 |
| ca. Länge in mm/app.length: | | 17x11,8 |
| Legierung/alloy: | 925 | Edelstahl |
| ca. Gewicht/app. weight: | 9,2 | 7,8 |

## OLIVE



| | |
|---|---|
| Artikel-No./item-no: | DT16119500-592 |
| ca. Ø mm Bohrung innen/drill inside: | 5 |
| ca. Länge in mm/app.length: | 14x11,9 |
| Legierung/alloy: | Edelstahl/St. Steel |
| ca. Gewicht/app. weight: | 7,9 |

## FLACH/FLAT



| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | DT011581-82 |
| ca. Ø mm: | | 3,6x14 |
| ca. Länge in mm/app.length: | | 10,9x15,9 |
| Legierung/alloy: | 925 | Edelstahl |
| ca. Gewicht/app. weight: | 6,9 | 7,4 |



| | | |
|---|---|---|
| Artikel-No./item-no: | | DT011583-84 |
| ca. Ø mm: | | 4x3 |
| ca. Länge in mm/app.length: | | 10,9x15,9 |
| Legierung/alloy: | 925 | Edelstahl |
| ca. Gewicht/app. weight: | 8,6 | 8,4 |



Friedrich Binder GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 34 • 71297 Mönsheim • Germany
Telefon +49 7044-220 • Fax +49 7044-7318
info@binder-fbm.de • **www.binder-fbm.de**

BINDER
home of chains since 1910